

TARIFA 2012



SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE


Altra pone a tu disposición los más modernos sistemas de control de instalaciones de climatización y calefacción, y su integración con los diferentes sistemas de climatización. La eficiencia energética, la integración y las comunicaciones sistema-usuario han sido los protagonistas a la hora de concebir y diseñar nuestros nuevos sistemas de control, donde, además, podrá encontrar elementos de confort, estética, facilidad de instalación.





1


ALTRA
De producto a sistemas
Las nuevas soluciones Altra
Subvenciones





DE PRODUCTOS A SOLUCIONES

Nuestros nuevos sistemas amplían sus funcionalidades



Airzone incorpora en sus nuevos sistemas las funcionalidades que el mercado actual reclama. Estos desarrollos mantienen la sencillez, configurabilidad y robustez típica de nuestros sistemas unida a las funcionalidades provenientes de las nuevas políticas de eficiencia energética, confort, integración y comunicaciones. Un marco regulatorio en el que es clave la Eficiencia en sentido amplio.

Siguiendo esta premisa, nuestra capacidad de I+D ha desarrollado sistemas de control y zonificación que persiguen un consumo adaptado a la necesidad térmica instantánea real, así como obtener la máxima eficiencia en los equipos de climatización/calefacción.

Las pasarelas de comunicaciones con tecnología Q-Adapt, las estrategias de control Blueface y Enerface o los nuevos módulos de control son materializaciones de ello. Eficiencia también presente mediante la simplificación de los sistemas para reducir tanto el tiempo de instalación como de diagnóstico y mantenimiento; extendiéndola hasta el usuario mediante las nuevas interfaces.

Estos nuevos sistemas junto a sus periféricos que se presentan en este catálogo hacen que los profesionales puedan usarlos en las diferentes tipologías de instalación que van a trabajar, permitiéndoles modernizar las instalaciones a las nuevas tendencias venideras. Son las soluciones Altra.




Análisis de funcionalidad

Sistemas / Funcionalidades	Cen	Flexa 2.0	Innobus Pro32	AT Home
Número de zonas máximo	6	6	32	16
Tacto Retroiluminado Cable	●	● ¡Nuevo!	●	●
Tacto Retroiluminado sin cables		●	● ¡Nuevo!	
Blueface	●	●	●	
Enerface	● ¡Nuevo!	●	●	
Programación horaria remotas	● ¡Nuevo!	● ¡Nuevo!	● ¡Nuevo!	●
Control Zona Remota	● ¡Nuevo!	●	●	●
Limitación de temperaturas	● ¡Nuevo!	●	●	●
Integración domótica	● ¡Nuevo!	●	●	●
Modos exclusivos	● ¡Nuevo!	● ¡Nuevo!	●	●
Q-Adapt	● ¡Nuevo!	● ¡Nuevo!		
Pasarela de Comunicaciones				
con máquinas inverter/VRF	● ¡Nuevo!	●	●	●
con equipos aire-aire (0-10v)			● ¡Nuevo!	● ¡Nuevo!
con Fancoil zonificado	● ¡Nuevo!	● ¡Nuevo!	●	●
Control de Fancoil individual			●	●
Proporcionalidad en compuertas		● ¡Nuevo!	●	●
Control de Suelo radiante		● ¡Nuevo!	●	●
Control de equipos de producción		● ¡Nuevo!	●	●
On/Off de zona forzado		● ¡Nuevo!	●	●
Sonda remota		● ¡Nuevo!	●	●
Sonda distribuida		● ¡Nuevo!	●	●
Iluminación				●
Persianas/toldos/ cortinas				●
Audio distribuido				●
Alarmas técnicas				●
Programación de escenas				●
Control elementos genéricos				●



LAS NUEVAS SOLUCIONES ALTRA








El enfoque de Airzone hacia las nuevas tendencias del mercado de la Climatización, unido a los continuos desarrollos tecnológicos de nuestro departamento de I+D, consiguió crear productos (centrales electrónicas; termostatos y difusión de aire motorizada) que juntos formaron sistemas de zonas, que comercializados a través de los profesionales del sector, nos han llevado a liderar en el sector de la Climatización.



Esta estrategia unida al concepto integración (pasarelas que comunican entre los diferentes equipos de climatización) nos ha permitido presentarle nuestras soluciones, adaptadas a la realidad actual de un sector maduro que evoluciona hacia la eficiencia energética, la integración entre sistemas y las comunicaciones entre los sistemas y sus usuarios.

En esta nueva etapa damos un paso adelante y, gracias a la diversificación en el control de los diferentes equipos de climatización, te presentamos una gama de sistemas y periféricos eficientes adaptados a tu mercado y a tu sector.



Un sistema Airzone para cada tipo de máquina

Tipo de máquina	Sistema recomendado
<p>Rooftops y unidades compactas</p>  <p>Climatizador</p>	
<p>Enfriadora /Fancoils individuales y de conductos</p>  <p>Unidad Externa Enfriadora</p> <p>FC1 Ind. FC2 Cond. FC3 Ind.</p>	
<p>Sistemas de volumen de refrigerante variable (VRF)</p>  <p>Unidad Externa VRF</p> <p>Unidad Int1 VRF Unidad Int2 VRF Unidad Int3 VRF</p>	
<p>Producción frío/calor + ACS</p>  <p>Enfriadora</p> <p>Hidrokit</p> <p>Fancoil (unidad interior)</p> <p>Acumulador ACS</p> <p>Colector suelo radiante</p>	
<p>Máquinas de expansión directa Inverter (1x1)</p>  <p>Unidad Externa DX</p> <p>Unidad Interna DX</p>	

 Ver capítulo 2.1
 Ver capítulo 3.1



CON ESTAS SOLUCIONES MULTIPLICA EL AHORRO

El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) a través de las Comunidades Autónomas propone una serie de ayudas económicas para la sustitución o mejora de sistemas de climatización por otros que reduzcan el consumo energético.


Airzone es la climatización por zonas que controla la temperatura de manera independiente en cada habitación de la vivienda u oficina dotada de una instalación por conductos. Ahorra energía y le garantiza un 100% de confort.

El sistema de climatización Airzone le ayuda a alcanzar el requisito mínimo de ahorro de energía exigido por estas entidades. Con carácter general la cuantía del incentivo está en torno al 22%. Consultar este dato por CC.AA.

Compruebe si cumple los requisitos

1. Para la reforma de instalaciones, se deberán satisfacer las exigencias mínimas de eficiencia energética que figuran en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE).
2. Se deberá justificar una reducción anual del 20% del consumo de energía convencional del equipo o instalación térmica sobre el que se produce la reforma. (Kwh/año).
3. Mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de climatización mediante la sustitución de equipos, incorporación de sistemas de regulación y control.

Tanto a nivel normativo, como a nivel de directivas energéticas, las medidas de eficiencia energética tienen un papel primordial en el diseño de las instalaciones. A escala nacional, el Gobierno a través del IDAE y de las Comunidades Autónomas, ha desarrollado unos programas de incentivos y/o apoyo económico a la renovación energética de las instalaciones. La Corporación Altra, mediante sus sistemas de zonificación, favorece y ayuda a la petición directa de estos incentivos.



- > Ahorro en la inversión inicial de entre 15 - 20% (avalado por la Universidad de Málaga).
- > Ahorro consumo eléctrico anual en torno al 38%.



Dónde informarse en las CC.AA.

ANDALUCÍA

Agencia Andaluza de la Energía, AAE
www.agenciaandaluzadelaenergia.es

ARAGÓN

Dirección General de Energía y Minas
www.aragob.es

ASTURIAS

Dirección General de Minería, Industria y Energía
www.princast.es

BALEARES.

Direcció General d'Energia
www.caib.es

CANARIAS

Dirección General de Industria y Energía
www.gobiernodecanarias.es/industria

CANTABRIA

GENERCAN
www.medioambientecantabria.com

CASTILLA-LA MANCHA

Información General sobre energías renovables y ahorro y eficiencia energética
www.jccm.es

CASTILLA Y LEÓN

Ente Regional de la Energía de Castilla y León, EREN
www.jcyl.es

CATALUÑA

Instituto Catalán de Energía, ICAEN
www.gencat.cat

CEUTA

Ciudad Autónoma de Ceuta
www.ceuta.es

COMUNIDAD VALENCIANA

Agencia Valenciana de la Energía, AVEN
www.aven.es

EXTREMADURA

Junta de Extremadura
www.juntaex.es/consejerias/industria-energia-medio-ambiente

GALICIA

Instituto Enerxético de Galicia, INEGA
www.inega.es

MADRID

Dirección General de Industria, Energía y Minas
www.madrid.org

MELILLA

Ciudad Autónoma de Melilla
www.melilla.es

MURCIA

Agencia Regional de Gestión de la Energía de la Región de Murcia, ARGEM
www.argem.es

NAVARRA

Comunidad Foral de Navarra
www.cfnavarra.es

PAÍS VASCO

Ente Vasco de la Energía, EVE
www.eve.es

RIOJA

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Consúltenos

dobleahorroconairzone@airzone.es



2

AIRZONE

Tarifa

Pasarelas

Sistemas

Difusión motorizada

Accesorios

AirQ

Subvenciones



TU SISTEMA AIRZONE EN 5 SENCILLOS PASOS

1. Escoger la pasarela compatible con su máquina (1 por sistema)

Pasarela con equipos aire/aire (0-10v); pasarela de fancoil zonificado; pasarela con equipos electromecánicos; y pasarela de comunicaciones con máquina Inverter/VRF.



2. Escoger el sistema



Termostato	Innobus Pro32	Flexa 2.0	Cen
Cable	Hasta 32 zonas	Hasta 6 zonas	Hasta 6 zonas
Radio			/

3. Escoger los controladores o termostatos (1 por zona)



Sistema	Blueface*	Enerface**	Tacto	Tacto Radio	Free
Innobus Pro32	●	●	●	●	
Flexa 2.0	●	●	●	●	●
Cen	●	●	●		

* Para más de 1 Blueface es necesaria una fuente de alimentación.

** 1 por sistema; consultar compatibilidad.

4. Escoger la difusión motorizada

Entre nuestra amplia gama de rejillas inteligentes, difusores motorizados y compuertas de conducto. En el caso de Innobus Pro32 requiere un módulo local por motorización.



Rejillas inteligentes



Difusión + compuerta motorizada



Compuerta motorizada

5. Escoger los accesorios según el sistema

- > Cable.
- > Sondas de temperatura.
- > Placas de control de elementos radiantes.
- > Servidoresweb.
- > Supermaestro.
- > Placas de control de equipos de producción CCP.

Para otras configuraciones contacte con nosotros.





PASARELAS DE COMUNICACIONES AIRZONE* - EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

Elemento electrónico que permite la completa integración entre el sistema de zonas y el equipo de climatización. Incluye algoritmo de eficiencia energética Blueface y Enerface. Ambos con tecnología Q-Adapt.

Referencia	Descripción	Precio
AZXQADAPDAI	Pasarela de control Q-Adapt Daikin	120,00
AZXQADAPMEI	Pasarela de control Q-Adapt Mitsubishi Electric	120,00
AZXQADAPLGI	Pasarela de control Q-Adapt LGE	120,00
AZXQADAPFGI	Pasarela de control Q-Adapt Fujitsu	120,00
AZXQADAPMHI	Pasarela de control Q-Adapt Mitsubishi Heavy	120,00
AZXQADAPHTI	Pasarela de control Q-Adapt Hitachi	120,00
AZXQADAPTAI	Pasarela de control Q-Adapt Tango	120,00
AZXQADAPTOI	Pasarela de control Q-Adapt Toshiba**	120,00
AZXQADAPSAI	Pasarela de control Q-Adapt Samsung	120,00
AZXQADAPPSI	Pasarela de control Q-Adapt Panasonic - Sanyo	120,00
AZXQADAPKAI	Pasarela de control Q-Adapt Kaysun	120,00

Precios en euros



Referencia	Descripción	Precio
AZXKNXGTWAY	Pasarela KNX	370,00
AZXANALOGTWAY	Pasarela de control Equipos Aire-Aire (0-10V)	120,00
AZXRELAYGTWAY	Pasarela para Máquina electromecánicas	120,00
AZXFANCOILGTWAY	Pasarela de control para Fancoil de conductos	80,00

Precios en euros



* Consulte nuestra página web para ver el listado de marcas compatibles actualizado.

**Requiere pasarela FDP3 de Toshiba.

SISTEMA INNOBUS PRO 32

Evolución del Sistema Innobus

Central de sistema Innobus Pro 32	
Referencia	AZDIBPRO32
Precio	174,10

Precios en euros



Central Sistema Innobus Pro32

Controlador Blueface IB32 Superficie	
Referencia	AZDBLUEFACES(B)(G)
Precio	170,00

Precios en euros



Controlador Blueface (2)

Controlador Blueface IB32 Empotrado	
Referencia	AZDBLUEFACEE(B)(G)
Precio	200,00

Precios en euros



Controlador Blueface empotrado (2, 3, 4)

Controlador Enerface IB32 Superficie	
Referencia	AZDENERFACES(B)(G)
Precio	200,00

Precios en euros



Controlador Enerface (2)



Convertor de Señal + Medidor de consumo*

Controlador Enerface IB32 Empotrado	
Referencia	AZDENERFACEE(B)(G)
Precio	230,00

Precios en euros



Controlador Enerface empotrado (2, 4)



Convertor de Señal + Medidor de consumo*

Termostato Tacto Radio IB32 Superficie	
Referencia	AZDTACTORS(B)(G)
Precio	144,90

Precios en euros



Termostato Tacto Radio (2)

Termostato Tacto Cable IB32 Superficie	
Referencia	AZDTACTOCS(B)(G)
Precio	87,65

Precios en euros



Termostato Tacto Cable (2)

Termostato Tacto Cable IB32 Empotrado	
Referencia	AZDTACTOCE(B)(G)
Precio	117,65

Precios en euros



Termostato Tacto Empotrable (2, 4)

* Consultar conexión mediante pasarela de comunicaciones directa o pasarela de comunicaciones con pinza amperimétrica según modelos

(2) Disponible en Blanco Alpino y Gris Discovery.

(4) Cajas de empotrar homologadas compatibles: Solera 362 (100x100 mm), Jangar 2174 (100x100 mm), IDE CT110 (100x100 mm), Fematel C35 (100x100 mm).



SISTEMA INNOBUS PRO 32

Evolución del Sistema Innobus

Módulo Local Zona Cableado

Referencia	AZDMLZONAC
Precio	39,50

Precios en euros



Módulo Local Zona Cableado

Módulo Local Zona Radio

Referencia	AZDMLZONAR
Precio	55,00

Precios en euros



Módulo Local Zona Radio

Módulo Zona Fancoil Cableado

Referencia	AZDMFANCOILC
Precio	80,00

Precios en euros



Módulo Zona Fancoil Cableado

Sonda de Temperatura remota D

Referencia	AZDSONDTEMP
Precio	45,00

Precios en euros



Sonda de temperatura remota

Sonda de temperatura remota en caja free

Referencia	AZDSONDBOX
Precio	35,00

Precios en euros



Sonda de temperatura en caja free

Central de Relés O8 Cableada

Referencia	AZDPOUTPUT8
Precio	119,00

Precios en euros



Central de relés O8 cableada

SISTEMA FLEXA 2.0

Evolución del Sistema Flexa

Central de sistema Flexa 2.0	
Referencia	AZCFLEXA2
Precio	220,00

Precios en euros



Central Sistema Flexa 2.0

Central de sistema Flexa Pro con periférico On/Off	
Referencia	AZCFLEXAPRO
Precio	270,00

Precios en euros



Central Sistema Flexa Pro con periférico On/Off

Controlador Blueface 6Z Superficie	
Referencia	AZCBLUEFACES(B)(G)
Precio	170,00

Precios en euros



Controlador Blueface (1, 2)

Controlador Blueface 6Z Empotrado	
Referencia	AZCBLUEFACEE(B)(G)
Precio	200,00

Precios en euros



Controlador Blueface empotrado (1, 2, 4)

Controlador Enerface 6Z Superficie	
Referencia	AZCENERFACES(B)(G)
Precio	200,00

Precios en euros



Controlador Enerface (2, 12)



Controlador Enerface 6Z Empotrado	
Referencia	AZCENERFACEE(B)(G)
Precio	230,00

Precios en euros



Controlador Enerface empotrado (2, 4, 12)



Termostato Tacto Radio 6Z Superficie	
Referencia	AZCTACTORS(B)(G)
Precio	144,90

Precios en euros



Termostato Tacto Radio(2)

* Consultar conexión mediante pasarela de comunicaciones directa o pasarela de comunicaciones con pinza amperimétrica según modelos

(2) Disponible en Blanco Alpino y Gris Discovery.

(4) Cajas de empotrar homologadas compatibles: Solera 362 (100x100 mm), Jangar 2174 (100x100 mm), IDE CT110 (100x100 mm), Fematel C35 (100x100 mm).

(12) Requiere pasarela de comunicaciones Airzone.



SISTEMA FLEXA 2.0

Evolución Sistema Flexa

Termostato Free Radio 6Z

Referencia	AZCFREE
Precio	152,00

Precios en euros



Termostato Free

Termostato Tacto Cable 6Z Superficie

Referencia	AZCTACTOCS(B)(G)
Precio	87,65

Precios en euros



Termostato Tacto Cable (2,4)

Termostato Tacto Cable 6Z Empotrado

Referencia	AZCTACTOCE(B)(G)
Precio	117,65

Precios en euros



Termostato Tacto Empotrable (2,4)

Contacto On/Off de zona forzado

Referencia	AZCPINPUT6
Precio	90,00

Precios en euros



Contacto On/Off de zona forzado

Sonda de Temperatura Remota C

Referencia	AZCSONDTEMP
Precio	55,00

Precios en euros




Sonda de temperatura remota

Placa de 06 Relés Cableada C

Referencia	AZCPOUTPUTC6
Precio	119,00

Precios en euros



Placa de 06 relés cableada C

(2) Disponible en Blanco Alpino y Gris Discovery.

(4) Cajas de empotrar homologadas compatibles: Solera 362 (100x100 mm), Jangar 2174 (100x100 mm), IDE CT110 (100x100 mm), Fematel C35 (100x100 mm).



SISTEMA CEN

Evolución del Sistema Universal

Central de Sistema Cen	
Referencia	AZCCEN
Precio	176,90

Precios en euros



Central Sistema Cen

Controlador Blueface 6Z Superficie	
Referencia	AZCBLUEFACES(B)(G)
Precio	170,00

Precios en euros



Controlador Blueface (1, 2)

Controlador Blueface 6Z Empotrado	
Referencia	AZCBLUEFACEE(B)(G)
Precio	200,00

Precios en euros



Controlador Blueface empotrable (1, 2, 4)

Controlador Enerface 6Z Superficie	
Referencia	AZCENERFACES(B)(G)
Precio	200,00

Precios en euros



Controlador Enerface (2, 12)



Controlador Enerface 6Z Empotrado	
Referencia	AZCENERFACEE(B)(G)
Precio	230,00

Precios en euros



Controlador Enerface empotrado (2, 4, 12)



Termostato Tacto Cable 6Z Superficie	
Referencia	AZCTACTOCS(B)(G)
Precio	87,65

Precios en euros



Termostato Tacto (2)

Termostato Tacto Cable 6Z Empotrado	
Referencia	AZCTACTOCE(B)(G)
Precio	117,65

Precios en euros



Termostato Tacto Empotrable (2,4)

* Consultar conexión mediante pasarela de comunicaciones directa o pasarela de comunicaciones con pinza amperimétrica según modelos

(1) Recomendable pasarela de comunicaciones Airzone.

(2) Disponible en Blanco Alpino y Gris Discovery.

(4) Cajas de empotrar homologadas compatibles: Solera 362 (100x100 mm), Jangar 2174 (100x100 mm), IDE CT110 (100x100 mm), Fematel C35 (100x100 mm).

(12) Requiere pasarela de comunicaciones Airzone.



PERIFÉRICOS COMUNES

Central de Equipos de Producción CCP

Referencia	AZXCCP
Precio	150,00

Precios en euros



Central de equipos de producción

Módulo de Cambio de Modo

Referencia	AZXMLMODE
Precio	65,00

Precios en euros



Módulo Local de cambio de modo

Controlador Supermaestro superficie

Referencia	AZXMASTERS(B)(G)
Precio	150,00

Precios en euros



Controlador supermaestro

Controlador Supermaestro Empotrado

Referencia	AZXMASTERE(B)(G)
Precio	180,00

Precios en euros



Controlador supermaestro empotrado

Webserver Airzone

Referencia	AZXWEBSERVER
Precio	300,00

Precios en euros



Webserver

Fuente de alimentación Blueface 6Z

Referencia	AZXFUENTEBFZ
Precio	50,00

Precios en euros



Fuente de alimentación Blueface 6Z

(2) Disponible en Blanco Alpino y Gris Discovery.

(4) Cajas de empotrar homologadas compatibles: Solera 362 (100x100 mm), Jangar 2174 (100x100 mm), IDE CT110 (100x100 mm), Fematel C35 (100x100 mm).



PACK EASYZONE

Listos para llevar

	Caja 1	Caja 2
Pack 2 zonas	795,00	982,00
Pack 3 zonas	907,00	1129,00
Pack 4 zonas	1160,00	1434,00
Pack 5 zonas	1272,00	1581,00
Pack 6 zonas	1384,00	1728,00

Precios en euros

Caja 1:



Plenum de máquina con compuertas motorizadas

+



Central Sistema Flexa 2.0

+



Pasarela de Comunicaciones

+



Termostato Tacto Flexa 2.0 Radio (2)

Caja 2:



Plenum aislado de rejilla

+



Rejilla doble deflexión horizontal+ vertical de impulsión con regulación de caudal (5)

+



Rejilla retorno portafiltros

Puede solicitar el plenum motorizado con bypass integrado.

Tubo flexible también disponible (ver lista de precios Difusión no motorizada; accesorios)

	Samsung	Hitachi	Toshiba	Daikin	Fujitsu	LG	Mitsubishi Electric	Tango	Panasonic	Carrier	Sanyo	Mitsubishi Heavy
Plenum Motorizado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pasarela de comunicaciones	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●

(2) Disponible en Blanco Alpino y Gris Discovery.

(5) Precios indicados para rejillas en aluminio. Para el color RAL9010 sumar el 5% sobre el precio indicado. Sólo disponible con fijación tornillos.



SISTEMA ANTREE⁽⁰⁾

Sistema de Zonas Airzone Antree⁽¹⁾

Central Antree con Termostato Maestro Tacto Antree

Referencia	SISTAN(B)(G)
Precio	318,78

Precios en euros



Central Antree

+



Termostato Maestro Tacto Antree (2)

Termostato de Zona Tacto Antree

Referencia	ZONANT(B)(G)
Precio	144,90

Precios en euros



Termostato Zona Tacto Antree (2)

Difusión Antree

Rejilla Inteligente Airzone Antree

Referencia: RINTA (ver cómo generar referencia)

RINTA	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	223,04	224,74	212,83	226,45	214,52	234,96	223,04	226,45	250,28	255,39
150	226,45	228,15	216,23	229,85	217,96	238,36	226,45	228,15	255,39	260,49
200	228,15	231,55	233,26	234,96	238,36	243,47	246,88	248,58	260,49	265,60

Precios en euros (5)



Rejilla Inteligente Airzone Antree

(0) El sistema de zonas Antree es compatible con termostatos de zona Antree, rejillas inteligentes Antree, todas las pasarelas de comunicaciones con equipos, toda la gama de compuertas de sobrepresión y todos los demás accesorios.

(1) Recomendable pasarela de comunicaciones Airzone.

(2) Disponible en Blanco Alpino y Gris Discovery.

(5) Precios indicados para rejillas en aluminio. Para el color RAL9010 sumar el 5% sobre el precio indicado. Sólo disponible con fijación tornillos.



SISTEMA UNO

Sistema de Zonas Airzone Uno

Termostato Tacto Antree*

Referencia	AUNOAN(B)(G)
Precio	144,90

Precios en euros



Termostato Maestro Tacto Antree (2)

Sistema Airzone Uno Free**

Referencia	AZCAUNOFREE
Precio	210,50

Precios en euros



Central Uno

+



Termostato Free

Sistema Airzone Uno Tacto**

Referencia	AZCAUNOTACTO(B)(G)
Precio	203,50

Precios en euros



Central Uno

+



Termostato Tacto Flexa 2.0 Radio (2)

* Solicitar Rejilla Antree por independiente.

**Seleccionar cualquier difusión motorizada: rejillas inteligentes, rejillas motorizadas, difusores motorizados o compuertas de conducto.

(2) Disponible en Blanco Alpino y Gris Discovery.

(4) Cajas de empotrar homologadas compatibles: Solera 362 (100x100 mm), Jangar 2174 (100x100 mm), IDE CT110 (100x100 mm), Fematel C35 (100x100 mm).



¿CÓMO GENERAR UNA REFERENCIA DE UNA REJILLA?

1. Escoger el modelo

Entre las distintas posibilidades: **RSDH, RSDV, RDHV, RLC1, RLC2, RL00, RLQ1, RLQ2, RINT.**

2. Escoger las medidas

Primero se indica el largo en cm, que podría ir de 020 a 100 cm dependiendo del modelo, indicado en 3 cifras. En segundo lugar, se indica el alto, que iría de 010 a 050 cm dependiendo del modelo. Igualmente, en este caso lo indicamos con 3 cifras.

3. Escoger características siguiendo el orden de la tabla

1. Color

A = color aluminio anodizado

B = color blanco

R = color aluminio bruto*

*Sólo para simple deflexión, doble deflexión y lama curva

2. Fijación

K = fijación por clip

T = fijación por tornillo

P = fijación por pestillo

3. Tipo de regulación

T = todo-nada

2 = 2x1 (impulsión y retorno integrado en la misma rejilla)

A = aire mínimo

R = regulación triple

4. Comunicación

E = estándar. Esta referencia se utiliza para sistemas de zonas Airzone, Flexa e Innobus

A = con tecnología inalámbrica Antree. Esta referencia se utiliza para sistemas de zonas Antree

4. Ejemplo

Rejilla Inteligente Airzone 200x100 de color blanco, fijación por tornillo, regulación triple, estándar.

Modelo	Medidas	Color	Fijación	Motorización	Regulación	Comunicación
RINT	020010	B	T	M	R	E

Para **DFCU, DFCl y DCPL** sólo indicar una medida y no indicar fijación. Únicamente están disponibles en comunicación estándar y no están disponibles en 2x1.



REJILLAS

Todas las rejillas requieren sus correspondientes largueros

Rejilla Inteligente Airzone

Referencia: RINT (ver cómo generar referencia).

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	147,68	149,58	143,02	152,62	145,95	159,63	152,96	157,18	174,04	178,69
150	150,96	152,96	146,50	156,21	149,74	163,74	156,66	160,73	181,07	185,99
200	152,96	156,24	158,67	160,97	164,36	168,72	172,10	175,96	187,45	193,30

Precios en euros (5)



Rejilla Inteligente Airzone

Deflector (6)

Rejilla + Compuerta Motorizada Airzone

Referencias (8): RSDH, RSDV, RDHV, RLC1, RLC2, RL00, RLQ1, RLQ2 (ver cómo generar referencia).

. Todo / Nada (la compuerta ocupa el 100% de la superficie de la rejilla).

. Aire Mínimo (la compuerta ocupa el 85% de la superficie de la rejilla).

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	140,34	141,40	133,91	142,48	134,97	147,83	140,34	142,48	157,48	160,68	170,33	182,11
150	142,48	143,54	136,05	144,62	137,12	149,97	142,48	143,54	160,68	163,90	175,68	185,33
200	143,54	145,69	146,76	147,83	149,97	153,19	155,33	156,40	163,90	167,11	178,90	188,54
250	147,83	148,91	151,05	153,19	154,26	156,40	157,48	159,62	167,11			
300*	151,04	154,26	156,40	157,48	158,54	159,62	161,76	163,90	170,33			

* Para otras alturas consultar

Precios en euros (5)



Rejilla (7) + Compuerta Motorizada Airzone Aire mínimo+ Deflector (6)



Rejilla Inteligente Airzone + Deflector (6)



Rejilla (7) + Compuerta Motorizada Airzone Todo-Nada



Deflector (6)

Rejilla + Compuerta Motorizada Airzone (2x1)

Referencias (8): RSDH, RSDV, RDHV, RLC1, RLC2, RL00, RLQ1, RLQ2 (ver cómo generar referencia).

2x1 (la compuerta ocupa el 50% de la superficie de la rejilla).

mm	400	500	600	700	800	900	1000
100	145,69	151,04	153,19	170,33	175,68	188,54	200,32
150	147,83	153,19	154,26	175,68	178,9	191,75	203,53
200	160,68	164,97	167,11	178,9	182,11	197,11	206,75
250	164,97	168,19	169,25	182,11	185,33	200,32	209,96
300	169,25	171,4	174,61	185,33	188,54	203,53	214,25

Precios en euros (5)



Rejilla (7) + Compuerta Motorizada Airzone 2x1



Deflector (6)

(5) Precios indicados para rejillas en aluminio. Para el color RAL9010 sumar el 5% sobre el precio indicado.

(6) Integración sólo para alturas 100, 150 y 200 mm.

(7) Rejilla de la gama AirQ.



DIFUSORES

Difusor Cuadrado Motorizado (9)

REFERENCIA: **DFCU** {Lado}{Color} MTE

EJEMPLO: DFCU250BMTE

Dimensiones	Precio (€)
150	148,91
225	156,40
300	162,83
375	170,33

Precios en euros (5)



Difusor Cuadrado Motorizado (9)

Difusor Circular Motorizado (9)

REFERENCIA: **DFCI** {Diámetro}{Color} MTE

EJEMPLO: DFCI250BMTE

Dimensiones	Precio (€)
150	142,48
200	143,54
250	151,05
300	157,48
350	176,76

Precios en euros (5)



Difusor Circular Motorizado

Difusor Circular de Placa Motorizada

REFERENCIA: **DCPL** {Diámetro} MTE

EJEMPLO: DCPL250MTE

Dimensiones	Precio (€)
200	185,33
250	191,75
300	198,18
350	217,46

Precios en euros



Difusor Circular de Placa Motorizado

(5) Precios indicados para rejillas en aluminio. Para el color RAL9010 sumar el 5% sobre el precio indicado. Sólo disponible con fijación tornillos.

(9) No disponible en 2x1. Sólo disponible en comunicación estándar.



DIFUSORES

Difusor Rotacional Techo Modular

Modelos: **DRPL** (Placa normal)/ **DRPT** (Placa tegular)
 Ambos con Plenum Aislado Motorizado y acabado en color blanco (DPAM)
 REFERENCIA: {Modelo}{Elemento} BPAM {Compuerta}
 EJEMPLO: DRPL36BPAM250

DRPL

ELEMENTOS	12	16	20	30	36	48
Compuerta 250	285,67	290,20	294,73	309,01	315,79	334,33
Compuerta 200	280,32	284,85	289,38	303,66	310,44	328,98

DRPT

ELEMENTOS	12	16	20	30	36	48
Compuerta 250	294,58	299,11	303,64	317,92	324,67	343,23
Compuerta 200	289,23	293,76	298,29	312,57	319,32	337,88



Difusor rotacional para techo modular

Difusor Rotacional Placa Circular

Con Plenum Aislado Motorizado y acabado en color blanco
 REFERENCIA: **DRPC** {Elementos} BPAM {Compuerta}
 EJEMPLO: DRPC36BPAM250

ELEMENTOS	12	16	20	30	36	48
Compuerta 250	285,67	290,20	294,73	309,01	315,79	334,33
Compuerta 200	280,32	284,85	289,38	303,66	310,44	328,98

Precios en euros



Difusor rotacional placa circular

Difusor Rotacional Techo Continuo

REFERENCIA: **DRTC** {Elemento} BPAM {Compuerta}
 EJEMPLO: DRTC36BPAM250

ELEMENTOS	12	16	20	30	36	48
Compuerta 250	261,57	266,10	270,63	284,91	291,69	310,23
Compuerta 200	193,02	197,55	202,08	216,36	223,14	241,68

Precios en euros




Difusor rotacional para techo continuo

Difusor Rotacional de Placa Rectangular

Con Plenum Aislado con dos compuertas
 REFERENCIA: **DRPR** {Elemento} BPAM {Compuerta}
 EJEMPLO: DRPR36BPAM250

ELEMENTOS	26	36
Compuerta 250	491,61	496,21
Compuerta 200	480,91	485,51

Precios en euros



Difusor rotacional de placa rectangular



COMPUERTAS

Compuerta Motorizada Rectangular de Conducto

REFERENCIA: CPRC {Longitud} {Altura} MTE

EJEMPLO: CPRC020015MTE

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	136,05	137,12	138,19	140,34	141,4	143,54	145,69	146,76	149,97	154,26	157,48	161,76
150	138,19	140,34	141,4	142,48	143,54	146,76	147,83	149,97	151,05	156,4	159,62	162,83
200	141,4	142,48	143,54	145,69	146,76	149,97	151,05	153,19	154,26	157,48	160,68	163,9
250		145,69	146,76	147,83	149,97	153,19	154,26	156,4	155,33			
300			149,97	151,05	154,26	155,33	156,4	157,48	159,62			
350				156,4	157,48	158,54	159,62	161,76				
400					161,76	162,83	163,9	164,97				
450						170,33	171,4					

Precios en euros

Compuerta Motorizada de Rejilla

REFERENCIA: CPRR {Longitud} {Altura} MTE

EJEMPLO: CPRR020015MTE

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	128,55	129,62	130,69	132,83	133,91	136,05	138,19	139,26	142,48	145,69	148,91	153,19
150	130,69	132,83	133,91	134,97	136,05	139,26	140,34	142,48	143,54	147,83	151,05	154,26
200	133,91	134,97	136,05	138,19	139,26	142,48	143,54	144,62	145,69	148,91	152,11	155,33
250		138,19	139,26	140,34	142,48	144,62	145,69	147,83	146,76			
300			142,48	143,54	145,69	146,76	147,83	148,91	151,05			
350				147,83	148,91	149,97	151,05	153,19				
400					153,19	154,26	155,33	156,40				
450						161,76	162,83					

Precios en euros



Compuerta Motorizada Rectangular de Conducto



Compuerta Motorizada de Rejilla+ Deflector (6)

+



Compuerta Motorizada Circular de Conducto con mecanismo de regulación

REFERENCIA: CPCC {Diámetro} MTE

EJEMPLO: CPCC200MTE

Diámetro mm	100	125	150	160	200	250	300	350
Precio	132,83	133,91	134,97	133,91	136,05	141,40	144,62	147,83

Precios en euros



Compuerta Circular Motorizada Airzone (11)

(6) Integración sólo para alturas 100, 150 y 200 mm.

(11) La compuerta circular motorizada permite el ajuste del caudal y la fijación en posición "aire mínimo".



ACCESORIOS COMUNES

Compuerta de Sobrepresión (Bypass) de Zona

Referencia: PLBY

mm	200	250	300	350	400	450	500	600
100	65,30	73,15	75,40	82,65	86,90	94,41	119,02	125,03
150	68,30	73,90	78,40	85,40	89,91	95,91	122,03	126,53
200	72,40	74,65	79,90	86,15	92,91	107,47	123,53	128,03

Precios en euros

* Disponible para rejilla Todo-Nada y 2x1.



Compuerta de Sobrepresión (Bypass) de Zona

Compuerta de Sobrepresión (Bypass) Rectangular

Referencias: **BYRE** (Bypass barométrico rectangular), **BYCO** (Bypass barométrico rectangular de conducto).

Dimensiones mm	Caudal m ³ /h	BYRE BYCO
300x200	900	43,27
400x150	900	43,27
400x200	1400	45,74
600x150	1800	61,17
500x250	2000	61,17
600x300	3000*	71,13

Precios en euros



BYRE (Bypass barométrico rectangular)



BYCO (Bypass barométrico rectangular de conducto)

Compuerta de Sobrepresión (Bypass) Circular

Referencias: **BYCI** (Bypass barométrico circular)

Dimensiones mm	Diámetro pulgadas	Caudal	BYCI
150	6	600	36,64
200	8	800	38,78
250	10	1000	40,71
300	12	1500	43,27
350	14	2000*	61,17

Precios en euros



BYCI (Bypass barométrico circular)

Compuerta de Seguridad

Dimensiones mm	Referencia	Precio
200x150	BYIN 020015	29,50
200x100	BYIN 020010	27,50

Precios en euros



Compuerta de seguridad

* Para caudales superiores se utilizan varios Bypass.



ACCESORIOS COMUNES

Cable A

Referencia	Precio
CABLEBUS	68,00
CABLELH4	100,00

Precios en euros



Cable A

Cable B

Referencia	Precio
CABLERN	67,70
CABLELH2	94,09

Precios en euros



Cable B

Largueros

Referencia: L + dimensión elegida + AG

Diámetro mm	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
Precio	0,40	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	1,40	1,50	1,60	2,00	2,30	2,60	3,00	3,30

Precios en euros



Largueros



REJILLAS AIRQ

Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación de caudal incorporado RTHV TRIPLE

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	17,00	19,00	21,00	23,90	25,90	27,80	30,10	37,10	43,60	47,90
150	19,70	22,10	24,60	27,90	30,50	33,00	35,20	44,29	52,30	57,70
200	22,90	25,90	28,90	32,90	35,90	38,90	42,40	52,90	62,70	69,20

Precios en euros



Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación

Rejilla simple deflexión vertical de retorno. RSDV

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	8,40	9,10	9,90	10,50	11,30	11,80	12,80	14,90	16,40	17,80	19,10	21,30
150	9,50	10,20	11,20	11,90	13,00	13,80	14,80	17,70	19,50	21,20	22,70	25,50
200		11,70	12,90	13,80	14,90	15,90	17,20	20,50	22,70	24,70	26,30	29,90
250			15,90	17,10	18,50	19,70	21,50	26,10	28,60	31,30	33,30	41,90
300				19,00	20,60	21,90	24,00	29,10	32,20	35,20	37,40	43,00
350					22,70	24,20	26,60	32,40	35,70	39,20	41,50	47,80
400						26,50	29,00	35,60	39,30	43,10	45,50	52,60
450							31,50	38,70	42,70	46,90	49,60	57,50
500								42,00	46,50	51,00	53,80	62,40
600									48,45	53,60	58,70	72,20

Precios en euros



Rejilla simple deflexión vertical de retorno

Rejilla simple deflexión vertical de retorno con regulación. RSDV+R

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	17,60	18,90	20,50	21,80	23,40	24,70	26,30	30,00	32,90	35,80	38,40	42,10
150	20,70	22,40	24,30	26,00	27,80	29,50	31,50	36,00	39,60	43,20	46,40	51,10
200		26,20	28,30	30,30	32,50	34,50	36,90	42,30	46,60	50,80	54,40	60,20
250			35,70	38,30	41,10	43,70	46,80	54,00	59,30	64,70	69,40	76,80
300				43,00	46,20	49,00	52,70	60,90	67,00	73,10	78,30	86,90
350					51,40	54,60	58,70	68,00	74,70	81,60	87,30	97,00
400						56,40	60,00	64,60	74,90	82,40	89,90	107,10
450							64,40	70,40	81,80	90,00	98,30	117,10

Precios en euros



+



Rejilla simple deflexión vertical de retorno con regulación



Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión. RDHV

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	9,70	10,80	11,90	13,80	14,90	16,10	17,50	22,50	24,70	27,00	29,80	32,90
150	11,20	12,80	14,20	16,40	17,90	19,30	21,10	27,20	30,10	33,10	36,30	40,30
200	13,50	15,30	17,10	19,80	21,60	23,50	25,80	33,50	37,10	40,80	44,70	49,70
250		18,30	20,60	23,80	26,10	28,30	31,20	40,90	46,90	50,10	54,70	60,90
300			23,80	27,40	30,10	32,80	36,20	47,40	52,80	58,30	63,70	71,00
350				30,10	33,20	36,20	40,10	52,70	58,80	65,00	70,90	79,10
400					37,20	40,60	45,00	59,30	66,20	73,20	79,70	89,20
450						44,00	48,80	64,60	72,20	79,80	87,00	97,20
500							53,60	71,00	79,40	87,90	95,60	107,00
600								82,80	92,80	102,80	111,80	125,20

Precios en euros



Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión

Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación. RDHV+R

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	20,90	22,90	24,90	27,90	30,00	32,00	34,40	41,50	43,20	44,90	49,10	53,80
150	25,00	27,60	30,20	33,70	36,30	38,80	41,80	50,60	52,40	55,00	60,00	65,80
200	29,80	33,00	36,20	40,30	43,50	46,70	50,40	61,30	64,20	66,80	72,80	79,90
250		33,90	37,30	41,50	44,90	48,30	52,20	63,70	71,80	77,10	84,00	92,30
300			42,70	47,50	51,40	55,30	59,90	73,20	81,20	89,00	96,80	106,50
350				52,60	57,10	61,50	66,60	81,70	90,40	99,30	108,00	118,80
400					63,60	68,60	74,40	91,30	101,20	111,10	120,70	133,00
450						73,90	81,10	99,70	110,50	121,50	131,90	145,30

Precios en euros



+



Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación

Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión y retorno con regulación: RDHV 2x1+R

mm	400	500	600	700	800	900	1000
100	25,40	29,80	37,00	41,10	45,20	49,90	55,00
150	31,10	36,70	45,40	50,60	55,80	61,40	67,80
200	37,80	44,70	55,50	61,90	68,40	75,10	82,90
250	43,50	51,60	64,30	73,20	79,30	86,80	96,10
300	50,20	59,50	74,40	83,10	91,90	100,40	111,10
350	55,80	66,40	83,10	92,90	102,70	112,30	124,30
400	62,50	74,50	93,20	104,20	115,30	125,90	139,50

Precios en euros



Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión y retorno con regulación

Rejilla de retorno portafiltros para sobretecho modular: RRRF*

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	29,17	31,43	33,69	35,95	38,21	40,47	42,73	47,44	51,96	56,48	61,00	65,52
150	32,44	35,23	38,02	40,81	43,60	46,39	49,18	55,07	60,65	66,23	71,81	77,39
200	36,28	39,69	43,10	46,51	49,92	53,32	56,73	63,96	70,78	77,60	84,41	91,23
250		43,49	47,43	51,37	55,31	59,25	63,19	71,59	79,47	87,35	95,23	103,11
300			52,51	57,07	61,62	66,18	70,74	80,49	89,60	98,72	107,83	116,94
350				61,93	67,02	72,11	77,20	88,12	98,29	108,47	118,64	128,82
400					73,33	79,04	84,75	97,01	108,42	119,83	131,25	142,66
450						84,97	91,20	104,64	117,11	129,59	142,06	154,53
500							98,51	113,29	127,00	140,71	154,42	168,13
600								129,82	145,82	161,83	177,83	193,84

Precios en euros



Rejilla con filtro para techo modular



* También disponible para techo modular 595x595 mm. Precio 129,82€.

REJILLAS AIRQ

Rejilla simple deflexión horizontal de lama grande de retorno. RRLG

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	10,40	11,20	12,10	12,90	13,80	14,60	15,40	17,20	18,80	20,60	22,20	24,00
150	11,80	12,90	14,00	15,10	16,30	17,40	18,50	20,80	23,10	25,20	27,50	29,80
200	13,30	14,60	16,10	17,40	18,70	20,20	21,60	24,40	27,10	29,90	32,70	35,40
250		19,90	21,90	24,00	26,00	28,00	30,00	34,00	38,10	42,10	46,10	50,20
300			24,30	26,70	29,00	31,30	33,70	38,40	43,10	47,80	52,40	57,20
350				30,00	32,70	35,30	38,00	43,40	48,60	54,00	59,40	64,00
400					35,70	38,70	41,70	47,70	53,70	59,60	65,60	71,70
450						42,10	45,40	52,00	58,70	65,30	72,00	78,60
500							49,10	56,40	63,80	71,00	78,30	85,60
600								65,20	73,70	82,40	90,90	99,60

Precios en euros



Rejilla simple deflexión horizontal de lama grande de retorno

Rejilla simple deflexión horizontal de retorno. RSDR

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	7,00	7,50	8,00	8,50	9,10	9,60	10,10	11,90	13,00	14,00	14,80	16,60
150	8,20	9,00	9,70	10,40	11,10	11,80	12,70	15,20	16,70	18,20	19,40	21,80
200	9,70	10,60	11,40	12,40	13,20	14,10	14,90	18,10	19,90	21,60	23,00	26,10
250		14,70	16,10	17,40	18,70	20,10	21,40	26,40	29,00	31,70	33,70	38,40
300			18,00	19,60	21,00	22,60	24,10	29,80	32,90	35,90	38,00	43,60
350				22,00	23,90	25,60	27,40	34,20	37,70	41,20	43,80	50,20
400					26,20	28,10	30,10	37,60	41,50	45,40	48,10	55,30
450						31,00	33,30	41,70	46,10	50,60	53,70	61,80
500							35,80	45,10	49,90	54,70	57,90	66,80
600								52,70	58,40	64,10	67,90	78,50

Precios en euros



Rejilla simple deflexión horizontal de retorno

Rejilla simple deflexión horizontal de retorno con regulación. RSDR+R

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	15,30	16,50	17,70	18,80	20,10	21,20	22,50	25,60	27,90	30,40	32,40	35,60
150	18,40	20,10	21,60	23,10	24,70	26,20	27,80	32,00	35,10	38,20	41,00	45,10
200	21,80	23,70	25,50	27,40	29,30	31,00	32,90	38,00	41,70	45,30	48,60	53,60
250		30,00	32,40	34,80	37,30	39,70	42,00	49,00	53,90	58,70	62,90	69,60
300			36,70	39,30	42,00	44,80	47,60	55,50	61,00	66,50	71,20	79,00
350				44,30	47,40	50,50	53,70	62,80	69,10	75,40	80,80	89,70
400					52,20	55,70	59,10	69,30	76,30	83,20	89,00	99,00
450						60,40	65,10	76,50	84,20	92,00	98,50	109,60

Precios en euros



+



Rejilla simple deflexión horizontal de retorno con regulación



REJILLAS AIRQ

Rejilla de lama curva. RLC1 / RLC2

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	11,20	11,90	12,80	13,60	14,30	15,10	15,90	17,50	19,10	20,60	22,10	23,80
150	12,50	13,50	14,50	15,60	16,50	17,50	18,50	20,60	22,60	24,60	26,60	28,60
200	13,80	15,00	16,30	17,50	18,70	19,90	21,20	23,60	26,10	28,50	31,00	33,50
250		20,10	21,80	23,70	25,40	27,20	28,90	32,50	36,00	39,60	43,20	46,70
300			24,00	26,10	28,00	30,10	32,10	36,30	40,40	44,50	48,50	52,60
350				28,70	31,00	33,30	35,60	40,30	44,90	49,60	54,20	58,90
400					33,70	36,20	38,80	44,10	49,20	54,40	59,60	64,70
450						39,20	42,00	47,80	53,50	59,20	65,00	70,70
500							45,20	51,50	57,80	64,10	70,30	76,60
600								55,80	64,20	69,40	76,30	86,26

Precios en euros



Rejilla de lama curva

Rejilla de lama curva con regulación. RLC1+R / RLC2+R

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	19,60	21,00	22,50	23,90	25,30	26,80	28,20	31,10	34,10	37,00	39,90	42,70
150	22,80	24,60	26,40	28,20	30,10	31,80	33,70	37,40	41,00	44,60	48,30	51,90
200	26,00	28,10	30,40	32,50	34,70	37,00	39,10	43,50	47,90	52,30	56,70	67,20
250		38,60	41,70	44,90	48,00	51,10	54,20	60,50	66,70	73,00	79,20	85,50
300			46,60	50,10	53,70	57,30	60,90	68,00	75,20	82,30	89,50	96,60
350				55,60	59,70	63,70	67,70	75,80	83,90	91,90	100,00	108,00
400					65,40	69,90	74,30	83,30	92,30	101,20	110,20	119,20
450						75,00	80,90	90,80	100,70	110,60	120,50	130,30

Precios en euros



+



Rejilla de lama curva con regulación

Rejilla de lama lineal orientada 15° sin marco para techos modulares

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	9,60	10,00	11,20	12,00	12,90	13,00	14,50	16,20	16,90	19,40	20,10	22,70
150	11,60	12,30	14,30	14,90	17,10	18,40	19,80	22,50	24,00	27,90	29,20	33,40
200	13,50	14,70	16,50	18,30	21,20	22,00	23,80	28,70	34,70	36,40	38,30	41,90
250		17,10	19,40	21,70	24,10	26,40	28,80	33,40	42,80	42,80	47,40	52,10
300			22,30	25,20	28,00	30,90	33,70	39,40	45,10	50,90	56,50	62,30

Precios en euros



Rejilla de lama lineal orientada 15° sin marco para techos modulares



REJILLAS AIRQ

Rejilla de lama lineal fija orientada 15°. RLQ1 / RLQ2

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	11,20	12,30	13,50	14,60	15,70	16,70	17,90	20,10	22,20	24,50	26,70	28,90
150	13,40	14,90	16,50	18,10	19,70	21,30	22,80	26,00	29,20	32,30	35,40	38,70
200	15,40	17,50	19,50	21,60	23,70	25,70	27,80	31,90	36,10	40,20	44,30	48,40
250		21,80	24,60	27,30	30,10	32,80	35,60	41,10	46,70	52,20	57,60	63,10
300			28,00	31,20	34,50	37,70	41,00	47,50	54,10	60,60	67,20	73,70

Precios en euros



Rejilla de lama lineal fija orientada 15°

Rejilla de lama lineal fija orientada 15° con regulación. RLQ1+R / RLQ2+R

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	21,10	22,90	24,80	26,70	28,60	30,50	32,00	36,20	40,00	43,60	47,40	51,20
150	25,40	28,00	30,50	33,00	35,50	38,10	40,60	45,70	50,80	55,80	60,90	66,00
200	29,80	32,90	36,00	39,30	42,60	45,70	48,90	55,30	61,70	68,00	74,40	80,80
250		41,30	45,40	49,60	53,80	57,90	62,10	70,40	78,70	87,20	95,40	103,80
300			51,60	56,50	61,30	66,20	71,10	80,90	90,60	100,30	110,10	119,80

Precios en euros



Rejilla de lama lineal fija orientada 15° con regulación

Rejilla de lama lineal fija orientada 15° con segunda deflexión vertical. RLQV

mm	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	20,41	21,71	23,27	26,13	28,86	31,85	34,71	37,57
150	25,61	27,69	29,64	33,80	37,96	41,99	46,02	50,31
200	30,81	33,41	36,14	41,47	46,93	52,26	57,59	62,92
250	39,13	42,64	46,28	53,43	60,71	67,86	74,88	82,03
300	44,85	49,01	53,30	61,75	70,33	78,78	87,36	95,81

Precios en euros



Rejilla de lama lineal fija orientada 15° con segunda deflexión vertical

Rejilla de lama lineal fija orientada 15° con segunda deflexión vertical. RLQV+R

mm	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	33,31	35,51	37,37	42,23	46,66	50,95	55,41	59,87
150	41,41	44,49	47,44	53,50	59,56	65,49	71,52	77,61
200	49,71	53,41	56,94	64,87	72,53	80,06	87,69	95,32
250	62,83	67,74	72,78	82,73	92,71	102,86	112,68	122,73
300	71,65	77,51	83,40	95,15	106,83	118,48	130,26	141,91

Precios en euros



Rejilla de lama lineal fija orientada 15° con segunda deflexión vertical y regulación

Rejilla de retorno tipo reticulada para techos modulares. RRET

mm	RRTE 595
RRTE 595	60,00

Precios en euros



Rejilla de retorno tipo reticulada para techos modulares



REJILLAS AIRQ

Rejilla de lama lineal fija cero grados. RL00

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	11,10	12,10	13,30	14,70	15,40	16,50	17,60	19,80	21,90	24,20	26,40	28,50
150	13,20	14,70	16,30	17,80	19,40	21,00	22,50	25,70	28,70	31,90	35,00	38,10
200	15,20	17,30	19,30	21,30	23,30	25,40	27,40	31,50	35,50	39,60	43,70	47,70
250		22,00	24,80	27,50	30,30	33,20	35,90	41,50	47,00	52,60	58,10	63,60
300			28,10	31,40	34,70	38,00	41,30	48,00	54,50	61,10	67,70	74,30

Precios en euros



Rejilla de lama lineal fija cero grados

Rejilla de lama lineal fija cero grados con regulación. RL00+R

mm	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	18,80	20,50	22,20	23,90	25,60	27,30	28,90	32,40	35,70	39,10	42,40	45,90
150	22,70	25,10	27,30	29,60	31,90	34,10	36,40	40,90	45,50	50,00	54,60	59,20
200	26,70	29,50	32,40	35,20	38,10	41,00	43,80	49,60	55,30	61,00	66,70	72,50
250		41,40	45,60	49,80	54,00	58,10	62,40	70,70	79,20	87,50	95,90	104,30
300			51,80	56,70	61,60	66,50	71,40	81,20	91,00	100,80	110,70	120,50

Precios en euros



+



Rejilla de lama lineal fija cero grados con regulación

Rejilla de lama lineal fija cero grados con deflexión vertical. RL0V

mm	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	20,02	21,45	22,88	25,74	28,47	31,46	34,32	37,05
150	25,22	27,30	29,25	33,41	37,31	41,47	45,50	49,53
200	30,29	33,02	35,62	40,95	46,15	51,48	56,81	62,01
250	39,39	43,16	46,67	53,95	61,10	68,38	75,53	82,68
300	45,11	49,40	53,69	62,40	70,85	79,43	88,01	96,59

Precios en euros



Rejilla de lama lineal fija cero grados con deflexión vertical

Rejilla de lama lineal fija cero grados con deflexión vertical y regulación. RL0V+R

mm	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	30,22	32,25	34,18	38,34	42,27	46,36	50,32	54,45
150	37,72	40,40	43,15	48,61	54,11	59,57	65,10	70,63
200	45,09	48,62	52,02	59,05	65,95	72,88	79,81	86,81
250	63,09	68,06	73,17	83,15	93,30	103,28	113,33	123,38
300	72,01	77,90	83,79	95,60	107,35	119,13	131,01	142,79

Precios en euros



+



Rejilla de lama lineal fija cero grados con deflexión vertical y regulación

Rejilla simple deflexión horizontal lama fija de retorno para techos modulares. RTE1 o RTE2

mm	RTE 300	RTE 600
RTE 300	24,30	38,30
RTE 600	38,30	65,10

Precios en euros



Rejilla simple deflexión horizontal lama fija de retorno para techos modulares



DIFUSORES AIRQ

Boca de extracción: BOEX

mm	100	125	150	200
100	8,40			
125		9,70		
150			14,30	
200				17,30

Precios en euros



Boca de extracción

Difusor cuadrado. DFCU

mm	DIFUSOR+PUENTE	DIFUSOR+PUENTE+R
150	25,00	32,90
225	34,90	43,00
300	47,40	57,20
375	64,50	75,00

Precios en euros



Difusor cuadrado

Difusor circular. DFCI/DQCI

mm	DQCI	DIFUSOR+PLENUM+R	DFCI+CUELLO+R
150	20,70	37,70	38,80
200	21,80	44,30	45,60
250	27,60	53,80	55,40
300	41,10	63,30	65,20
350	58,20	78,60	81,00

Precios en euros



Difusor circular

DCPL: Difusor circular integrado en placa para techos modulares.

DCPL+R: Difusor circular integrado en placa con regulación para techos modulares.

mm	DIFUSOR	DIFUSOR+PLENUM	DIFUSOR+PLENUM AISLADO
DCPL200	99,80	163,00	187,10
DCPL250	106,20	169,40	193,50
DCPL300	115,90	179,10	203,20
DCPL350	138,40	201,60	225,70

Precios en euros



Difusor circular integrado en placa para techos modulares

Difusor circular inducción integrado en placa para techos modulares

DCPI /DCPI+R

mm	DIFUSOR	DIFUSOR+PLENUM	DIFUSOR+PLENUM AISLADO
DCPL200	89,60	152,80	176,90
DCPL250	98,60	161,80	185,90
DCPL300	109,80	173,00	197,10

Precios en euros



Difusor circular inducción en placa para techos modulares



DIFUSORES AIRQ

Difusor largo alcance mural. TOBE (aluminio anodizado)

mm	150	225	250	300	350
150	58,20				
225		76,90			
250			109,50		
300				185,00	
350					259,00

Precios en euros



Difusor largo alcance mural

Difusor largo alcance mural. TOBE (aluminio blanco)

mm	150	225	250	300	350
150	64,00				
225		84,70			
250			120,40		
300				203,50	
350					285,00

Precios en euros

Difusor lineal. DFLI + puente de montaje

mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1 VÍA	55,40	59,40	60,40	61,40	63,40	72,80	73,50	74,30	75,20	75,90	82,70
2 VÍA	72,10	75,40	78,50	81,80	84,90	97,10	98,10	99,10	100,10	101,20	113,00
3 VÍA	89,30	93,60	98,10	102,40	106,80	121,70	123,00	124,30	125,60	126,90	143,60
4 VÍA	106,80	112,40	118,00	123,60	129,10	147,10	148,60	150,20	151,80	153,30	175,00

Precios en euros



Difusor lineal + puente de montaje

Difusor lineal. DFLI + PA (Difusor con plenum aislado)

mm	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1 VÍA	104,42	117,99	184,41	207,88	326,60	370,59	450,08	494,16	573,61	617,65
2 VÍA	121,79	135,97	210,66	240,74	375,83	429,71	519,10	572,88	662,27	716,15
3 VÍA	140,56	159,35	243,01	283,70	436,96	504,85	605,31	673,12	773,50	841,40
4 VÍA	160,24	179,94	273,68	321,28	493,42	571,92	684,04	762,56	874,70	953,10

Solo se fabrican en múltiplos de 500

Precios en euros



Difusor lineal con plenum aislado

Difusor lineal. DFLI + PS (Difusor lineal con plenum sin aislar)

mm	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1 VÍA	84,66	94,73	141,39	161,36	260,32	300,81	360,54	401,12	460,81	501,35
2 VÍA	101,66	112,03	166,59	192,86	307,82	357,89	427,15	477,12	546,38	596,45
3 VÍA	119,09	133,13	195,32	231,26	363,05	426,19	505,18	568,24	647,15	710,30
4 VÍA	136,94	150,90	221,34	263,20	412,04	484,80	573,62	646,40	735,24	807,90

Precios en euros



DIFUSORES AIRQ

GAMA ROTACIONAL

Difusores para techos modulares: DRPL o DRPT

Modelos: **DRPL** (Placa normal)/ **DRPT** (Placa Tegular)

Ambos con Plenum Aislado y Sin Aislar. Acabado en color blanco (DPA)

REFERENCIA (solo Placa): {Modelo}{Elemento} BXX

REFERENCIA (Placa+Plenum Aislado): {Modelo}{Elemento} BPA250

REFERENCIA (Placa+Plenum Sin Aislar): {Modelo}{Elemento} BPS250

EJEMPLO: DRPL36BPA250

DRPL

ELEMENTOS	12	16	20	30	36	48
Placa	56,97	61,50	66,03	80,31	87,10	105,63
Placa+Plenum Aislado	144,27	148,80	153,33	167,61	174,39	192,93
Placa+Plenum sin Aislar	120,17	124,70	129,23	143,51	150,29	168,83

Precios en euros



Difusor de placa normal

DRPT

ELEMENTOS	12	16	20	30	36	48
Placa	65,88	70,41	74,94	89,22	95,97	114,53
Placa+Plenum Aislado	153,18	157,71	162,24	176,52	183,27	201,83
Placa+Plenum sin Aislar	129,08	133,61	138,14	152,42	159,17	177,73

Precios en euros



Difusor de placa tegular

Difusor rotacional para techo modular de placa rectangular. DRPR26 o DRPR36

REFERENCIA (solo Placa): **DRPR** {Elemento} BXX

REFERENCIA (Placa+Plenum Aislado): **DRPR** {Elemento} BPA250

REFERENCIA (Placa+Plenum Sin Aislar): **DRPR** {Elemento} BPS250

EJEMPLO: DRPR36BPA250

ELEMENTOS	26	36
Placa	96,25	100,85
Placa+Plenum Aislado	208,81	213,41
Placa+Plenum sin Aislar	200,75	205,35

Precios en euros



Difusor de placa rectangular

Difusores rotacional para techo continuo DRPC o DRTC

Modelos: **DRPC** (Difusor Rotacional Placa Circular)/ **DRTC** (Difusor Rotacional de Techo Continuo)

Ambos con Plenum Aislado y Sin Aislar. Acabado en color blanco (DPA)

REFERENCIA (solo Placa): {Modelo}{Elemento} BXX

REFERENCIA (Placa+Plenum Aislado): {Modelo}{Elemento} BPA250

REFERENCIA (Placa+Plenum Sin Aislar): {Modelo}{Elemento} BPS250

EJEMPLO: DRPC36BPA250

ELEMENTOS	12	16	20	30	36	48
Placa	56,97	61,50	66,03	80,31	87,09	105,63
Placa+Plenum Aislado	144,27	148,80	153,33	167,61	174,39	192,93
Placa+Plenum sin Aislar	120,17	124,70	129,23	143,51	150,29	168,83

Precios en euros



Difusor rotacional de placa circular



Difusor rotacional de techo continuo



ACCESORIOS AIRQ

Plenum para rejillas para conexión a conducto circular. PREJ

PREJ Aislado

mm	200	300	400	500	600	700	800
100	48,91	48,91	55,82	64,25	78,29	97,03	156,36
150	48,91	48,91	55,82	64,25	78,29	97,03	156,36
300	54,27	54,27	59,58	78,29	106,37	97,03	156,36

Precios en euros



Plenum para rejillas

PREJ Sin aislar

mm	200	300	400	500	600	700	800
100	33,65	33,65	39,07	45,34	55,79	67,79	106,76
150	33,65	33,65	39,07	45,34	55,79	67,79	106,76
300	37,58	37,58	40,89	55,79	76,69	77,79	106,76

Precios en euros

Plenums para difusores de techo para placa modular para conexión a conducto circular. PLEDROT/PLERPR

mm	SIN AISLAR	AISLADO
595x595	63,20	87,30
1200x300	104,50	112,46

Precios en euros



Plenum para difusores



Conducto flexible de climatización y ventilación. TFFT o TFAT*

H	TUBO SIN AISLAR	TUBO AISLADO TÉRMICO ACÚSTICO
Ø 102	1,10	3,85
Ø 160	1,96	5,85
Ø 203	2,34	6,64
Ø 254	3,12	8,73
Ø 315	4,00	10,69
Ø 356	4,93	12,68

Precios en euros



Tubo flexible aislado



Tubo flexible sin aislar

Plenum sin aislar DFLI chapa galvanizada

H	500mm	1000mm
1 VÍA	29,26	39,33
2 VÍAS	29,56	39,93
3 VÍAS	29,79	43,83
4 VÍAS	30,14	44,10

Precios en euros



Plenum de chapa galvanizada

Plenum aislado DFLI chapa galvanizada

H	500mm	1000mm
1 VÍA	49,02	62,59
2 VÍAS	49,69	63,87
3 VÍAS	51,26	70,05
4 VÍAS	53,44	73,14

Precios en euros



*Se sirve en caja de 10 metros lineales.

ACCESORIOS AIRQ

Larguero de chapa galvanizada para creación de marco de montaje para fijación de rejillas. LAG

75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
0,40	0,40	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	1,40	1,50	1,60	2,00	2,30	2,60	3,00	3,30

Precios en euros



Larguero

Filtro rejilla retorno portafiltros. FILT

H	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	6,22	7,54	8,86	10,18	11,51	12,83	14,15	16,80	19,44	22,09	24,73	27,38
150	8,61	10,47	12,32	14,18	16,04	17,90	19,75	23,47	27,18	30,90	34,61	38,33
200	11,00	13,39	15,79	18,18	20,57	22,96	25,35	30,14	34,92	39,71	44,49	49,27
250		16,32	19,25	22,17	25,10	28,03	30,95	36,81	42,66	48,52	54,37	60,22
300			22,71	26,17	29,63	33,09	36,56	43,48	50,40	57,33	64,25	71,17
350				30,17	34,16	38,16	42,16	50,15	58,14	66,14	74,13	82,12
400					38,69	43,23	47,76	56,82	65,88	74,95	84,01	93,07
450						48,29	53,36	63,49	73,62	83,75	93,89	104,02
500							58,96	70,16	81,36	92,56	103,77	114,97
600								83,50	96,84	110,18	123,52	136,87

Precios en euros

Esquina difusor lineal

Vías	Precio
1 VÍA	60,00
2 VÍAS	80,00
3 VÍAS	100,00
4 VÍAS	120,00

Precios en euros



Esquina difusor lineal

DFCP Deflector para compuerta de rejilla

DFRD Deflector para rejillas de doble deflexión (también disponible para rejillas motorizadas Airzone inteligente doble)

DFRT Deflector para rejilla de doble deflexión con regulación (también disponible para rejillas motorizadas Airzone inteligente triple)

	DFCP	DFRD	DFRT
150x100	5,50	5,50	5,50
150x150	5,50	5,50	5,50
150x200	5,50	5,50	5,50

Precios en euros



Deflector



3

AT Home

Tarifa

Interfaces

Iluminación

Persianas

Comunicaciones

Audio

Pasarelas

Climatización y calefacción

Entradas/Salidas multifunción

Pack alarmas técnicas multifunción

Accesorios





TARIFA

Interfaces

Referencia	Descripción	PVP
ZOZONEPADB	ZONEPAD DE ZONA CON TERMOSTATO (BLANCO)	165,00
ZOZONEPADG	ZONEPAD DE ZONA CON TERMOSTATO (GRIS)	165,00
TMZONEPADB	ZONEPAD MAESTRO CON TERMOSTATO (BLANCO)	165,00
TMZONEPADG	ZONEPAD MAESTRO CON TERMOSTATO (GRIS)	165,00
TMZONEPADEMB	ZONEPAD MAESTRO EMPOTRADO CON TERMOSTATO (BLANCO)	198,00
TMZONEPADEMG	ZONEPAD MAESTRO EMPOTRADO CON TERMOSTATO (GRIS)	198,00
TMZONEPADEMR	ZONEPAD MAESTRO EMPOTRADO CON TERMOSTATO (BURDEOS)	198,00
TMZONEPADEMN	ZONEPAD MAESTRO EMPOTRADO CON TERMOSTATO (NEGRO)	198,00
ZOZONEPADEMB	ZONEPAD DE ZONA EMPOTRADO CON TERMOSTATO (BLANCO)	198,00
ZOZONEPADEMG	ZONEPAD DE ZONA EMPOTRADO CON TERMOSTATO (GRIS)	198,00
ZOZONEPADEMR	ZONEPAD DE ZONA EMPOTRADO CON TERMOSTATO (BURDEOS)	198,00
ZOZONEPADEMN	ZONEPAD DE ZONA EMPOTRADO CON TERMOSTATO (NEGRO)	198,00
GRAPHICING7G	PANTALLA GRÁFICA A COLOR DE 7" (GRIS)	1100,00
GRAPHICING7B	PANTALLA GRÁFICA A COLOR DE 7" (BLANCO)	1100,00
GRAPHICING7N	PANTALLA GRÁFICA A COLOR DE 7" (NEGRO)	1100,00

Iluminación

Referencia	Descripción	PVP
IOR8	8 ENTRADAS DIGITALES / 8 SALIDAS A RELÉ (10A)	212,00
DIM4	4 ENTRADAS DIGITALES / 4 SALIDAS REGULADAS (5A)	250,00
DIM4FLUO	4 ENTRADAS DIGITALES / 4 SALIDAS REGULADAS EN TENSIÓN 0-10V	250,00

Persianas

Referencia	Descripción	PVP
PER1	MÓDULO DE CONTROL DE 1 PERSIANA CON ENTRADA DE PULSADOR	127,60
PER2	MÓDULO DE CONTROL DE 2 PERSIANAS CON 2 ENTRADAS DE PULSADOR	156,60

Comunicaciones

Referencia	Descripción	PVP
WEBSERVERDIN	SERVIDOR WEB DE COMUNICACIONES TCP/IP	324,00
GSM	MÓDULO DE COMUNICACIONES GSM (SMS)	354,00

Audio

Referencia	Descripción	PVP
AUDPACK	PACK: AUDMATRIZ5X8 + AUDAMPLIF8X8 + FUENTE DE ALIMENTACIÓN	590,00
AUDMATRIZ5X8	MATRIZ CONMUTACIÓN 5x8 CON SINTONIZADOR FM + FUENTE DE ALIMENTACIÓN	340,00
AUDAMPLIF8X8	MÓDULO AMPLIFICADOR 8x8 5W RMS + FUENTE DE ALIMENTACIÓN	350,00
AUDSPK8	ALTAVOZ 4" - 8 OHM, 30W	42,00
AUDSPK16	ALTAVOZ 4" - 16 OHM, 7W	35,18

Pasarelas

Referencia	Descripción	PVP
RS485232I	PASARELA DE INTERGRACIÓN RS232/RS485	100,00
USBPCDINATH	PASARELA DE CONFIGURACIÓN USB PARA SW CONFIGHOME	100,00



Para más información consultar www.at-home.es



Climatización y calefacción

Referencia	Descripción	PVP
CLIMIAAZ	CENTRAL DE CONTROL DE UNIDADES AA	210,00
CLIMAFAC	CENTRAL DE CONTROL DE UNIDADES FANCOIL	165,00
CLIMACCP	CENTRAL DE CONTROL DE UNIDADES CENTRALIZADAS DE PRODUCCIÓN	180,00
CLIMAMLIPL	MÓDULO LOCAL PARA CONTROL DE REJILLA MOTORIZADA	68,25
OR8	8 SALIDAS A RELÉ (10A) PARA CONTROL DE ELEMENTOS SUELO RADIANT E O TECHO FRÍO	150,65
SONDAREMOTAI	SONDA DE TEMPERATURA	16,55

Entradas/salidas Multifunción

Referencia	Descripción	PVP
I16	8 ENTRADAS DIGITALES Y 8 ENTRADAS OPTOCOPLADAS	147,00
OD8	8 SALIDAS DIGITALES A RELÉ (1A 48V MAX)	160,00
I8D	8 ENTRADAS DIGITALES	132,25

Pack alarmas técnicas Multifunción

Referencia	Descripción	PVP
SECMATSCSB	PREMIUM PACK: CENTRAL SEGURIDAD MULTIFUNCIÓN 8 ZONAS + MÓDULO DE VOZ + CAJA METÁLICA CON CIERRE DE LLAVE + BATERÍA 7A + PANTALLA TÁCTIL RETROILUMINADA BLANCO CON MARCACIÓN NUMÉRICA Y AVISADOR SONORO	399,00
SECMATSCSG	PREMIUM PACK: CENTRAL SEGURIDAD MULTIFUNCIÓN 8 ZONAS + MÓDULO DE VOZ + CAJA METÁLICA CON CIERRE DE LLAVE + BATERÍA 7A + PANTALLA TÁCTIL RETROILUMINADA GRIS CON MARCACIÓN NUMÉRICA Y AVISADOR SONORO	399,00
SECMATSATB	BASIC PACK: CENTRAL SEGURIDAD MULTIFUNCIÓN 8 ZONAS + MÓDULO DE VOZ + PANTALLA TÁCTIL RETROILUMINADA BLANCO CON MARCACIÓN NUMÉRICA Y AVISADOR SONORO	349,00
SECMATSATG	BASIC PACK: CENTRAL SEGURIDAD MULTIFUNCIÓN 8 ZONAS + MÓDULO DE VOZ + PANTALLA TÁCTIL RETROILUMINADA GRIS CON MARCACIÓN NUMÉRICA Y AVISADOR SONORO	349,00
TECSECMATSB	PANTALLA TÁCTIL RETROILUMINADA BLANCO CON MARCACIÓN NUMÉRICA Y AVISADOR SONORO PARA CENTRAL SEGURIDAD MULTIFUNCIÓN	125,00
TECSECMATSG	PANTALLA TÁCTIL RETROILUMINADA GRIS CON MARCACIÓN NUMÉRICA Y AVISADOR SONORO PARA CENTRAL SEGURIDAD MULTIFUNCIÓN	125,00
BATAL7	BATERÍA 7A	24,15
SIRAL	SIRENA INTERIOR	33,60
GTWATHGE	PASARELA DE ALARMAS PARA CENTRALES GE SERIE CSX75, HASTA 24 ZONAS	150,00
SECDH	DETECTOR DE HUMO	44,10
SECDF	DETECTOR DE FUEGO	44,10
SECGAS	DETECTOR DE GAS	111,30
SECDV	DIRECTOR VOLUMÉTRICO	31,50
SECDI	DIRECTOR DE INUNDACIÓN	58,80

Accesorios

Referencia	Descripción	PVP
CABLEBUS	CABLE BUS APANTALLADO ATHOME (2X0.5 + 2X0.22). ROLLO 100m	57,75
CABLERN	CABLE AUDIO (2X0.75). ROLLO 100m	67,70
CABLEAP	CABLE APANTALLADO TRENZADO (6X0.22). ROLLO 100m	77,06



Para más información consultar www.at-home.es



CONDICIONES DE VENTA

Precios

Los precios de este catálogo están expresados en euros. Los precios indicados no son vinculantes. AIRZONE se reserva el derecho de modificación de precios y características de los productos sin previo aviso. En caso de error de impresión tienen validez los precios indicados en las confirmaciones de pedidos remitidas por Airzone. El precio está establecido a pie de camión en nuestra fábrica en Málaga, incluyendo el embalaje. No se incluye ningún tipo de impuesto.

Pedidos

Todos los pedidos se realizarán por escrito. Para evitar errores se realizarán en la hoja de pedido de AIRZONE que se adjunta en este catálogo. El departamento comercial de AIRZONE remitirá, en el menor plazo posible, una confirmación por escrito de cada pedido, indicando si existe alguna anomalía o dato confuso o erróneo. En la confirmación de pedido se indicarán productos, precio, descuentos y la fecha estimada de salida de fábrica. Revisenlas para evitar errores, de no ser devuelta, se entenderá como aceptada y conforme, aunque recomendamos la devuelvan por fax debidamente firmada y sellada. Los pedidos se podrán servir parcialmente, previo acuerdo con el cliente, en función de las características de los mismos y las existencias en ese momento.

Forma de pago*

El pago se realizará a 60 días desde la fecha de la factura, mediante recibo girado por AIRZONE al banco que el cliente haya indicado a nuestro departamento financiero. Si el riesgo que Airzone ha asignado al cliente se ha visto superado, o si existe algún impagado, el pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que AIRZONE indique. Para el redondeo AIRZONE utiliza la normativa vigente. Todas las diferencias surgidas por incumplimientos de pago se someterán a los tribunales de Málaga.

Portes y embalaje

El precio de los portes se incluye en la factura. Los embalajes se realizan de forma unitaria. El conjunto que forma el pedido se envía en caja de cartón. El material viaja por cuenta y riesgo del cliente. En caso de requerir el material un embalaje especial, este correrá por cuenta del cliente.

Consulte nuestras tarifas de portes al departamento Comercial con el fin de aprovechar las condiciones ventajosas suscritas con empresas de transporte.

Errores de envío

El material viaja por cuenta y riesgo del cliente. Cualquier reclamación relacionada con falta de bultos en el envío o desperfectos en el embalaje se debe realizar a la agencia de transporte en 24 horas, previa anotación de las anomalías en la hoja de recepción de la agencia.

El cliente tiene 15 días naturales para inspeccionar el contenido del envío e informar a AIRZONE de los posibles errores de empaquetado o defectos en el aspecto del producto. Pasados los 15 días, no se aceptarán reclamaciones de este tipo.

Anulaciones y modificaciones de pedidos

Sólo se autorizarán las anulaciones de pedidos por escrito, consultados y admitidos por el departamento comercial de AIRZONE. Todos los gastos generados por la anulación correrán por cuenta del cliente. No se admitirán anulaciones o modificaciones de pedidos, una vez estén fabricados o salidos de fábrica.

Devoluciones*

El cliente dispone de 30 días desde la fecha de entrega del pedido para realizar una Solicitud de devolución del material, especificando referencias de artículos, unidades, códigos de barras, albaranes, facturas y/o pedidos, debiendo dirigir dicha solicitud al departamento Postventa.

Son susceptibles de devolución únicamente los productos marcados con asterisco en las confirmaciones de pedido, albaranes y facturas. Sobre los productos devueltos se aplicará una devaluación mínima del 20% sobre el valor precio venta público a fecha de la factura, según tarifa vigente.

El departamento Postventa responderá a su Solicitud indicando si procede o no la misma. En caso de autorizarse total o parcialmente se remitirá un documento de autorización, que deberá ser adjuntado al envío del material. Dicha Autorización tendrá una validez de 15 días.

El cliente asumirá los costes de envío del material autorizado a devolver y proveerá el producto de un embalaje que garantice su buen estado a la recepción. La aceptación de la devolución no implica el abono comercial. El material devuelto se abonará exclusivamente si a su recepción cumple las siguientes condiciones:

- Producto coincidente con la autorización emitida, en plazo y con copia de la Autorización.

- Producto documentado con la copia de la factura o albarán vinculante.
- Producto en plazo de devolución.
- Producto en perfecto estado.
- No se abonará el material con SW específico, descatalogado o de dimensiones no estándar.

Garantía

Todos los productos fabricados por AIRZONE están garantizados por un período de dos años contra cualquier defecto de fabricación.

Envíos de material en garantía

Para solicitar el envío de un material en garantía se debe contactar con el Departamento Postventa de AIRZONE. En función de las anomalías observadas en la instalación, los técnicos de AIRZONE identificarán junto al cliente el origen de los problemas y evaluarán la necesidad de envío de producto en garantía, generando un número de Autorización de reposición de material en garantía. Con este número de Autorización se emitirá Pedido en firme.

Al enviar un material por efecto de garantía, AIRZONE emitirá una factura. El cliente puede solicitar el abono del material contenido en esta factura, devolviendo el material defectuoso en un plazo de 15 días naturales tras recibir el material. El material considerado defectuoso debe ir acompañado por el número de autorización de devolución que acompaña al albarán del producto repuesto en garantía.

La devolución de estos productos supuestos no conformes no implica Abono. El abono de estos productos, así como la aceptación de los portes del envío, está sujeto al resultado del análisis de los mismos. De no proceder el abono total o parcial, el Departamento Postventa informará al cliente, poniendo el producto a disposición del mismo. En caso de solicitarlo, se devolverán con portes a cargo del cliente. Si en el plazo de 10 días naturales no se recibiera respuesta sobre el destino del producto, serán destruidos.

El envío del material defectuoso se debe realizar por la agencia de transporte utilizada por Airzone en la fecha de emisión de la Autorización, especificando que se realiza a portes debidos, y proveerá el producto de un embalaje que garantice su buen estado a la recepción para su consecuente análisis. El Servicio de Atención al Cliente le puede informar del nombre y contacto de la agencia de transporte a utilizar.

La falta de una solicitud de abono de la factura por el material en garantía, realizada siguiendo los pasos indicados, se interpretará como aceptación de pago del material facturado y se emitirá un cargo al banco y cuenta del cliente en el plazo de 60 días desde la emisión de su factura.

Suplementos y gama de fabricados

Color

La difusión de aire presentada en este catálogo tiene un precio basado en el acabado aluminio anodizado.

Difusión motorizada

El acabado blanco RAL 9010 supone un incremento del 5%. Consulten precios y plazo de entrega para otros acabados.

Difusión no motorizada

El acabado blanco RAL 9010 supone un incremento del 10%. Consulten precios y plazo de entrega para otros acabados.

Fijación

La difusión se suministra con fijación estándar mediante clips (K).

Opcionalmente se puede suministrar fijación mecánica de seguridad:

Tornillo (T): alojamiento avellanado. Sin incremento.

Pestillo (P): accionable por tornillo interior. Sin incremento.

AIRZONE recomienda que para el montaje de rejillas en techo se utilice la fijación mecánica de seguridad.

Medidas especiales

Para medidas especiales intermedias, dentro del rango de fabricación, se aplicará el precio de la inmediata superior en longitud y/o altura. Para medidas especiales fuera del rango especificado en este catálogo, consulten con el departamento comercial. Este tipo de material no admite devoluciones.

* Consulte con el departamento técnico comercial acerca de las Condiciones de Venta y Garantía de productos AT HOME.



Parque Tecnológico de Andalucía
c/ Marie Curie, 21
29590 Campanillas Málaga
Tel.: (+34) 902 400 445
Fax: (+34) 902 400 446
www.airzone.es

Síguenos en:



www.youtube.com/comfortairzone



www.youtube.com/automatizacionathome



www.facebook.com/comfortairzone



www.airzone.es/blog